

ESTA PUBLICAÇÃO
FOI EDITADA EM
PARCERIA POR





Anexo eletrônico da cartilha

Conservando pastagens e paisagens – pecuária de corte no Pantanal



WWF-Brasil / Embrapa Pantanal / Outubro de 2012



Anexo 2



Solos arenosos			
Paisagem	Fitofisionomia (s)	Espécie (s) dominante (s)	Espécie (s) chave (s)
Campo usualmente seco	Campo limpo/campo sujo	Fura-bucho (<i>Paspalum lineare</i>) 	<i>Gymnopogon</i> spp.




<p>Campo usualmente seco</p>	<p>Campo limpo/campo sujo</p>	<p>Capim-carona (<i>Elyonurus muticus</i>), Trachypogon 2P.</p> 	<p>Gramma-do-cerrado (<i>Mesosetum chaseae</i>)</p>
<p>Savana usualmente seca</p>	<p>Campo cerrado/campo sujo</p>	<p>Canjiqueira (<i>Byrsonima orbginiana</i>), capim-carona</p>	<p>Gramma-do-cerrado (<i>Mesosetum chaseae</i>), <i>Digitaria</i> sp.</p>
<p>Savana usualmente seca</p>	<p>Campo sujo, campo cerrado, borda de capão, cerrado</p>	<p>Barba-de-bode (<i>Aristida</i> sp.)</p> 	<p><i>Pappophorum</i> sp., <i>Digitaria</i> sp.</p>


<p>Savana usualmente seca</p>	<p>Campo sujo, campo cerrado, borda de capão, cerrado</p>	<p>Lixeira (<i>Curatella americana</i>)</p> 	<p><i>Sorghastrum setosum</i>, <i>Paspalum</i> spp., <i>M.chaseae</i></p>
<p>Campo sazonalmente inundável</p>	<p>Campo limpo/campo sujo</p>	<p>Capim-vermelho (<i>Andropogon hypogynus</i>)</p> 	<p>Capim-mimoso (<i>Axonopus purpusii</i>), rabo-de-carneiro (<i>Andropogon selloanus</i>)</p>

<p>Campo sazonalmente inundável</p>	<p>Campo limpo, bordas de lagoas</p>	<p>Rabo-de-burro (<i>Andropogon bicornis</i>)</p> 	<p>Capim-mimoso (<i>Axonopus purpusii</i>), mimoso vermelho (<i>Setaria geniculata</i>), grama-do-carandazal (<i>Panicum laxum</i>)</p>
<p>Campo sazonalmente inundável</p>	<p>Campo limpo</p>	<p>Capim-mimoso (<i>Axonopus purpusii</i>)</p> 	<p>Capim-mimoso (<i>Axonopus purpusii</i>), capim-mimosinho (<i>Reimarochloa</i> spp.)</p>
<p>Savana sazonalmente inundável</p>	<p>Campo-cerrado, campo sujo</p>	<p>Assa-peixe, Canjiqueira (<i>Byrsonima orbginiana</i>)</p>	<p>Capim-mimoso (<i>Axonopus purpusii</i>), mimosinho (<i>Reimarochloa</i> spp.)</p>
<p>Campo usualmente úmido</p>	<p>Campo limpo, bordas de lagoas, borda de rios, vazantes, baixadas</p>	<p>Camalote (<i>Pontederia cordata</i>) Capim-de-capivara (<i>Hymenachne amplexicaulis</i>)</p>	<p>Capim-de-capivara (<i>Hymenachne amplexicaulis</i>), capim-arroz (<i>Luziola subintegra</i>)</p>

Savana usualmente úmida	Campo limpo, bordas de lagoas e borda de rios sujas ou com predominância de arbustos	<i>Aeschynomene</i> spp., espinheiro (<i>Mimosa</i> sp.) 	Capim-de-capivara (<i>Hymenachne amplexicaulis</i>), capim-arroz, grama-do-carandazal
Solos argilosos			
Paisagem	Fitofisionomia (s)	Espécie (s) dominante (s)	Espécie (s) chave (s)
Savanas usualmente secas	Campo cerrado, campo sujo, cerrado	Canjiqueira (<i>Byrsonima orbginiana</i>) 	<i>Paspalum</i> spp.

Campos sazonalmente inundáveis	Campo limpo, bordas de corpos d'água	Capim-vermelho (<i>Andropogon hypoginus</i>)	Gramma-do-carandazal (<i>P. laxum</i>)
Campos sazonalmente inundáveis	Campo limpo	Macega-branca (<i>Paspalum wrightii</i>) 	Macega-branca (<i>Paspalum wrightii</i>)
Savanas sazonalmente inundáveis	Campo cerrado, cerrado, campo sujo	Cambará (<i>Vochysia divergens</i>) 	Capim-duro (<i>Axonopus leptostachyus</i>), capim bananal (<i>Axonopus compressus</i>)

<p>Savanas sazonalmente inundáveis</p>	<p>Campo cerrado, cerrado, campo sujo</p>	<p>Paratudo (<i>Tabebuia aurea</i>)</p> 	<p>Capim-vermelho, grameiro (<i>Leersia hexandra</i>),</p>
<p>Campos usualmente úmidos</p>	<p>Campo limpo, borda de rio, lagoas, caixas de empréstimos, etc.</p>	<p>Capim-camalote, algodão-bravo (<i>Ipomoea carnea</i>), braquiária d'água (<i>Brachiaria subquadripara</i>), invasora agressiva</p> <p>(Braquiária d'água)</p> 	<p>Mimoso-de-talo (<i>Hemarthria altissima</i>), <i>Paspalum</i> spp, capim-de-capivara</p> 

<p>Savanas usualmente úmidas</p>	<p>Brejos, baixadas</p>	<p>Espinheiros (Mimosa spp.)</p> 	<p>Gramma-do-carandazal (<i>P. laxum</i>), macega branca (<i>Paspalum wrightii</i>)</p>
----------------------------------	-------------------------	---	---